



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Poznámka
105	Vstupní hala	-	
106	Chodba	4.90	
107	Chodbička	1.60	
108	Umyvadlo	1.90	Ker. obklad do v =2000mm
109	WC	1.40	Ker. obklad do v =2000mm
110	Bezbariérové WC	2.20	Ker. obklad do v =2000mm
111	WC	1.40	Místnost je zrušena
112	Úklid	2,9	
113	Chodba	-	

LEGENDA ZNAČENÍ

- Splašková kanalizace
- Dešťová kanalizace
- Studená voda
- Teplá voda
- WC

Závěsná toaleta
- WC-PP

Závěsná toaleta pro pohybově postižené
- U

Umyvadlo
- U-PP

Umyvadlo pro pohybově postižené
- G

Vpust

Materiál Kanalizace:  
Uložení do země: PVC KG v pískovém loži a zásypu, sklon 2,0 %  
Vnitřní vedení: PP HT systém plus, vedeno ve stěně, nebo v předstěně, spád 2%

Materiál Vodovod:  
Vnitřní vedení: PPR Ekoplastik PN 20 pro teplou a studenou vodu  
Izolace: Tubolit DG v tloušťkách 10mm

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO:  1:50
OBSAH:  Hygienické zázemí Hlavní budova			
DÍL:  Z T I	Č.VÝKR.:  Z-02	DATUM:	10/2016
		FORMÁT:	2 x A4
		STUPEŇ:	DSP
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)		