



LEGENDA ZNAČENÍ	
	Splášková kanalizace
V	Výlevka - stolní
UM	Umyvadlo
D	Digestoř

Materiál:  
Vnitřní vedení: PP HT systém plus - spád 2%

Poznámky:  
Ležatý rozvod kanalizace bude vedený v 1.PP pod stropem zavěšený na konzolách  
V 1.PP budou u paty stoupačky osazeny do potrubí ČK pro revizi potrubí  
Stoupačí potrubí bude vedeno k jednotlivým ZP  
Připojovací potrubí k ZP bude vedené po stěně se spádem 2%  
Stoly uprostřed místnosti budou napojeny z nové stoupačky z 1.PP a potrubí bude vedeno v liště pod školními dřezy  
Návaznost na související profese s vedením kanalizace - nutno provést nové prostupy z 1.PP do 1.NP

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA:			
Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO:  1:50
OBSAH:  Chemie – Půdorys 1.PP KANALIZACE			
DÍL:  Z T I	Č.VÝKR.:  Z-01	DATUM:	04/2016
		FORMÁT:	2 x A4
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	AUTORIZOVAL:	STUPEŇ:	DSP
		Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	