



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: ODP. PROJ.:
L. BENEDA M. SMUTNÝ

VYPRACOVALA:
D. PLUHAŘOVÁ

OBEC: JANOV – LITVÍNOV

STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVÍNOV

INVESTOR: MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV

**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DRUŽINY Č.P. 125,
ULICE ŠKOLSKÁ, LITVÍNOV – JANOV**
PROVÁDĚCÍ PROJEKT – 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE
I. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

RAZÍTKO:

DATUM: 09. 2013

STUPEŇ: PP – 1.ETAPA

Č. ZAKÁZKY: 201308




FORMÁT: A4




VÝPIS PSV


MĚŘ.: 1:100

Č. VÝKR.:

9

| OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK | POČET KUSŮ | | | POZNÁMKA |
|------------------------|--|------------|------|--------|--|
| | | 1.NP | 2.NP | CELKEM | |
| 30 L | VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL. 100 MM, BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM ROZMĚR: 600x1970mm | 5 | 3 | 8 | ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ |
| 30 P | | 3 | 5 | 8 | |
| 31 L | VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – TL. PŘ. 100 MM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL. 100 MM, BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM ROZMĚR: 800x1970mm | 5 | 3 | 8 | |
| 31 P | | 7 | 2 | 9 | |
| 32 L | VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – TL. PŘ. 150 MM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL. 150 MM, BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM ROZMĚR: 800x1970mm | 3 | | 3 | |
| 32 P | | 3 | | 3 | |

| OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK | POČET KUSŮ | | | POZNÁMKA |
|------------------------|---|------------|------|--------|--|
| | | 1.NP | 2.NP | CELKEM | |
| 33 L | VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL. 100 MM, BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ | | 2 | 2 | ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ |
| 33 P | | | 1 | 1 | |
| 34 P | VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL. 100 MM, BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ | 1 | | 1 | |
| 35 | DĚLÍCI DRÁTĚNÁ STĚNA V ŠATNÁCH:  PROVEDENÍ: DĚLÍCI DRÁTĚNÁ STĚNA VČETNĚ RÁMU, OKA 40 x 40 MM, VČETNĚ DVEŘÍ 2 x 800/1970 MM SE ZÁMEČKEM, CELKOVÁ VÝŠKA 2,5 M, STĚNA ZAKOTVENA POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO ZDI, PŘÍČEK A PODLAHY | 1 | | 1 | |

| OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK | POČET KUSŮ, METRŮ BĚŽNÝCH | | | POZNÁMKA |
|------------------------|--|---------------------------|---------|----------|--|
| | | 1.NP | 2.NP | CELKEM | |
| 36 | MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ: MADLO V ÚROVNI 1000 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM MADLO V ÚROVNI 500 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO ZDÍ | 16,00 Mb | | 16,00 Mb | ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ |
| 37 | ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ:  MADLO V ÚROVNI 1000 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM MADLO V ÚROVNI 500 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM RÁM: TENKOSTĚNNÝ PROFIL 40x40x3 MM VÝPLŇ ZÁBRADLÍ: ZEJMÉNA DLE ČSN 74 33 05, 5.4.5 MATERIÁL VÝPLNĚ: DĚROVANÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ NEBO DO STROPNÍ KONSTRUKCE | | 1,30 Mb | 1,30 Mb | |
| | | | | | |