

DOZDÍVKY, MEZIOKENNÍ PILÍŘKY – NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC, TL. 300 MM

(VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDÍVA 1,00 MPa)

 DOZDÍVKY – NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC, TL. 300 MM

P4-500, TL 300 MM
(VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDÍVA 1,00 MPa)

POZINNKY - NOSNÉ VNITŘNÍ ŽLIVKO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC Tl. 400 MM

P4-500, TL 400 MM

(1) *Microtus flaviventris* (100 mfp)

WRELIENOVA SIENA V SCHODISIE - NOSNE VNIŠNJI ZIVJO Z POROBELONOVO
P4-500, TL. 200 MM

(VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDVA 1.00 MPa)

VNIŤRNI NENOSNÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVARNIC P2-500, TL. 150 MM


/ VITOCIOVA FENYOSEI ZDRAVA ORO MENTU /

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC P2-500, TL. 100 MM / VÝPOČÍTOVÁ PEVNOST ŽDIVA 0,6 MPa /

ZATEPLENÍ OBJEKTU – CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SENZOROVÝ POLYSTYREN+MINERALNÍ VATA TL. 140 MM, MIN. 0,5 M NAD U.T. AŽ 0,25 M POD U.T. – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, POD TERÉNEM OCHRANEN NOPPOU FOLIÍ.

+ TENKOVSTVA OMÍTKA – VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY, KOMPLET SYSTÉM

PROPĚNOVANÍ KOTVAMI S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

[illegible]

v MÍSTNOSTECH – CHODBY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VZ. TAB. MÍSTNOSTI – JSOU UMÍSTĚNY SÁDKOKARTONOVÉ PODHLEDY VE SVĚTLÉ VÝŠCE 2 650 MM, KOMPONIZNÍ SYSTÉM VČETNĚ ROŠTŮ A PAROZÁBRANY; NAD PODHLEDY BUDOU PROBĚHAT INSTALACE VZ. ODOLÍ TŘES TĚTO PD. SÁDKOKARTON ODOLNÝ VODĚ VODĚ


V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH SE VYBUDOVAL POŠKOZENÁ PODLAHA V 1. NP KOMPLEKT – CCA 20% CELKOVÉ PLOCHY OBJEKTU A ZREALIZUJE S NOVÁ (HYDROIZOLACE – NAPLOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ, BETONOVÁ MAZANINA).

VE VŠECH MÍSTNOSTECH SE OOSTRANI NAŠLAPNÉ VRSTVY A ZREALIZUJI SE NOVE VČETNĚ SOKLŮ, OBKLADŮ, STAVAJÍCÍ NAŠLAPNÁ VRSTVA ODSTRANĚNÁ V BUDOVĚ. POVRCH OČIŠTĚN A OPATŘEN SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU.

PVC BUDE NA TAKTO UPRÁVENOU PLOCHU LEPEŇO A ZAKONČENO FABIONÝ. KERAMICKÁ DLAŽBA SE POKLÁDÁ NA TAKTO UPRÁVENOU PLOCHU DO STĚRKOVACÍ LEPIČI HMOTY

[illegible]

U SCHODIŠTĚ DOPLNIT PODOSTUPNICE Z OSB DESEK TL. 22 mm

	
I. BENEBA, stavební a projektová kancelář	
LUBOŠ BENEBA ČESKÁ 279, 332 09 STŘENOVCE 13802569 - DIČ: CZ880777008 PROVOZOVNA: ELBAHA s.r.o. PRÁVNÍ ZÁSTUPCE: ELBAHA s.r.o. 301 58 PLZEN	
VED. PROJ.: L. BENEBA ODB. PROJ.: M. SÁMLÝ ODB.: JANOV – LITVNOV INVESTOR: MĚSTO LITVNOV, NÁKUPNÍ MÍSTO 11, 456 91 LITVNOV	VYPRACOVANÁ: D. FLUHAŘOVÁ STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVNOV
STAVĚNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JANOV – JANOV ULICE ŠKOLSKÁ, LITVNOV – 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE PROJEKTOVÉ PRÁCE – 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE APROBACE A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
PŮDORŮS 1.NP, 2.NP NOVÝ STAV	REALIZOVANO: 09. 2013 DATUM: 09. 2013 STUPEŇ: PP – 1. ETAPA Č. ZÁKÁZKY: 201308 FORMÁT: B4x4
MĚR.: 1:100 Č. VÝKR.: 6	

MĚŘ.: 1 : 100	Č. VÝKR.: 0
---------------	-------------