


POZNÁMKY:

- PŘI OBJEDNÁVCE RÁMOVÉHO PROPUSTKU UVÉST POŽADAVEK NA STYKOVOU VÝZTUŽ
- VÝZTUŽ KÓTOVÁNA OSOVĚ
- TŘÍDA OCELI 10505 (R) DLE ČSN 731201 ODPOVÍDÁ TŘÍDĚ OCELI B500B DLE ČSN EN 10080
- DOPLNIT DISTANČNÍ VÝZTUŽ, DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

BETON C30/37 XC4 XF4 - Dmax 22 - S4
OCEL 10 505 (R)
 VÝZTUŽ KÓTOVÁNA OSOVĚ

KRYTÍ
VÝZTUŽE
[mm]



ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> Multitechnik DMZE II, s.r.o. NA PŘÍKOPECH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785 FAX: 474 652 774</div>	
		ING. PROCHÁZKA	ING. PROCHÁZKA			
MÚ	Litvínov				FORMÁT	A3
INVESTOR	Město Litvínov				DATUM	06/2018
AKCE	K1710 Demolice a výstavba nového mostu v ul.K.H.Borovského v Litvínově, Janově				STUPEŇ	PROJEKT
					Č. ZAKÁZKY	1281
OBSAH	Detail vyztužení atiky				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					1:20	D.1.2.3