PŮDORYS 1.NP 1:100

POZNÁMKA

PN 01 – Demontáž a zpětná montáž zákrytu potrubí z dřev. palubek

PN 02 – Demontáž a zpětná montáž článkového otopného tělesa vč. souvisejících prací – vypuštění stoupačky, protištění tělesa, zpětná montáž, odvzdušnění

PN 03 – Dodatečná hydroizolace – svislá řada vrtů tlakové infuzní clony propojující vodorovnou hydroizolaci u podlahy a vrty u venkovního schodiště (min. standard Aquafin F).

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Dodatečná vodorovná hydroizolace – tlaková infuzní clona v úrovni vodorovné izolace proti vodě (min. tech standard Aquafin F). Realizace z venkovní strany.
- A02 – Systémová pružná těsnící páska zesílená min. tech. standard ASO Abdichtungsband S 2000, š=200 mm



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:100
Projektant	Novotná Renata Ing.		Schválil		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
36301 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - projektová dokumentace

ČÁST (SO,PS): Dokumentace objektu Architektonicko stavební část

OBSAH: **Škola-půdorys 1.NP-stavební úpravy**

OBJEDNATEL: Město Litvínov

Počet A4	5
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	31.03.2018
Číslo zakázky	8807-25
Číslo archivní	BPO 5-98641
Pořadové číslo	4