



POZNÁMKA:

- před zadáním do výroby je nutné všechny uvedené míry ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).
- všechny požadované vlastnosti musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou i veškeré pomocné konstrukce
- všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný technický standard. Uvedené výrobky lze po dohodě s projektantem zaměnit za kvalitativně stejné nebo lepší

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Novotná Renata Ing.		Schválil			
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - projektová dokumentace				Počet A4	Požadované číslo 8
					2	
					Stupeň projektu	
					PST	
	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace objektu Architektonicko stavební část				Datum dokončení
OBSAH:	Výpisy					
OBJEDNATEL:	Město Litvínov				Číslo zakázky	8807-25
					Číslo archivní:	BPO 5-98645

ČÍSLO ODKAZU	ROZMĚR mm	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	POPIS–POUŽITÍ DODAVATEL–VÝROBCE	MATERIÁL ČSN, ATP.	CELKEM
<div><div>K</div><div>01</div></div>	RŠ=330 dl. 1500 Rozměr upřesnit změřením na stavbě		Oplechování okenních parapetů komplet vč. spojovacích a připevňovacích prostředků. Přesah oplechování min. 30 mm přes líc zatepleného zdiva. Po stranách se zatažením pod omítku. Napojení na přilehlou svislou konstrukci pomocí ohnuté drážky ve tvaru "C" Škola: 13 ks	TiZn tl. 0,7 ČSN 73 3610	18,2 bm

ODVODNĚNÍ

ČÍSLO ODKAZU	ROZMĚR mm	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	POPIS–POUŽITÍ DODAVATEL–VÝROBCE	CELKEM
<div><div>B</div><div>02</div></div>	236x500		Vpust z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny DN 200 mm, 236x500 mm, s roštem litinovým můstkovým, D400 (ČSN EN 1433) – příležitostný pojezd nákladním automobilem, min. tech. standard Mearin Plus 200. Napojení na dešťovou kanalizaci. Sestava: Mearin Plus 200 vpust; dl. 0,5 m 1 ks Mearin Plus/Expert 200 čelo plné 2 ks Rošt Mearin Plus/Expert 200 litinový můstkový; D400; dl. 0,5 m Starfix 1 ks	5 ks
<div><div>B</div><div>03</div></div>	300x300		Bodová dvorní vpust z polymerbetonu 300x300 mm s pozink. mřížkovým roštem, A15 (ČSN EN 1433) – pochůzná, min. tech. standard MEAGARD 300x300 mm. Napojení na dešťovou kanalizaci.	2 ks