



- LEGENDA**
ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- B02**

Vpust z polyesteru vyztuženého sklenými vlákny DN 200 mm, 236x500 mm, s roštěm litinovým mřížkovým, D400 (ČSN EN 1433) – příležištiný pojezd nkladním automobilem, min. tech. standard Mearin Plus 200. Npojení na deštovou kanalizaci
- B03**

Bodová dvorní vpust z polybetonu 300x300 mm s pozink. mřížkovým roštěm, A15 (ČSN EN 1433) – pochůzná, min. tech. standard MEGARD 300x300 mm. Npojení na deštovou kanalizaci
- B05**

Přefabrikovaný chodířkový obrubník ABO 15 –10 1000x80x200 mm kladený do bet. lože s opěrou

- LEGENDA**
SÍTÍ
- >—>—

STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ

(trasy potrubí jsou pouze orientační, před zohledněním stavby nutno ověřit)
- >—>—

NAVRHOVANÁ VÝMĚNA DEŠŤOVÉ KANALIZACE PODZEMNÍ

INDEX		DATUM		JMÉNO		PODPIS	
ZMĚNA							
978570							
Vedoucí projektant		Vedoucí zadávky		ING. ZÁTKO		Měřítko	
Projektant		Technická kontrola		ING. KYLIŠ		1:100	
ZÁKAZKA:		B1702 SANACE OBJEKTU ZS LITVÍNOV - HAMR, č.p. 220, UL. WLADEZNICKÁ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Počet listů		4	
LIDICKÁ 1239				Část:		DOKUMENTACE OBJEKTU	
363 17 OSTROV				VENKOVNÍ KANALIZACE		Stupeň projektu	
ČESKÁ REPUBLIKA						PST	
Tel:++420353675111						Datum dokončení	
Fax:++420353612416						10/2017	
projekt@bpo.cz						Číslo zakázky	
www.bpo.cz						8807-25	
OBJEDNATEL: Město Litvínov				Číslo archivu		BPO 2-98689	
STAVEBNÍK:							