













OD- KAZ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			POZNÁMKA
			1NP	STŘECHA	CELKEM	
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm BARVA – ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK	43,6		43,6 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ STRANĚ NAHRAZUJE OKAPNÍČKU Z 1. FÁZE, KTERÁ SE MUSÍ ODSTRANIT
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm BARVA – ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK	18,9		18,9 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm BARVA – ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK	79,2		79,2 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm BARVA – ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK PODKLAD PRO NAPOJENÍ STŘEŠNÍ HI FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC		70	70 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
		OPLECHOVÁNÍ HRANY ATIKY STŘECHY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER), tl. 0,6mm PODKLAD PRO NAPOJENÍ STŘEŠNÍ HI FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC		55	55 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
		OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍHO ROHU POD ATIKOU STŘECHY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER), tl. 0,6mm PODKLAD PRO NAPOJENÍ STŘEŠNÍ HI FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC		55	55 bm	NAVAZUJE NA ZASKLENÍ SVĚTLÍKU, POLOŽKU PSV 36 PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ