



**POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ**

- STŘECHA BUDE ZATEPLENA POLYSTYRÉNEM TL. 180mm A POKRYTA NOVOU KRYTINOU ZE STŘEŠNÍ FÓLIE
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V ODSTÍNU RAL 7016 (VSTUP A STŘÍŠKY) A RAL 9006 (HALA)
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN NOVÝ HROMOSVOD – VIZ ČÁST ELEKTRO
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE!

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	INVESTOR	SPORTaS s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	ČÍSLO SMLOUVY	6/2013/MO
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	FORMÁT A4	2
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	DATUM	07/2013
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
SPORTOVNÍ HALA U KOLDOMU č.p. 2049 STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZATEPLENÍ ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 1:200 D.1.1.15
PŮDORYS STŘECHY – HALA			