

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)
2.01	HALA + SCHODIŠTĚ	24,75	3,00
2.02	ŠATNA DĚTÍ	17,96	3,00
2.03	UMÝVÁRNA DĚTÍ	19,58	3,00
2.04	WC DĚTÍ	6,02	3,00
2.05	SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	1,14	3,00
2.06	KOMORA	8,14	3,00
2.07	HERNA + LOŽNICE	27,32	3,00
2.08	HERNA + HERNA	81,29	3,00
2.09	SKLAD HRAČEK	7,54	3,00
2.10	VÝDEJNÍ KUCHYŇKA	14,42	3,00
2.11	SKLAD MOBILIÁŘE	4,33	3,00
2.12	JIDELNA + HERNA	81,29	3,00
2.13	HERNA + LOŽNICE	27,32	3,00
2.14	SKLAD HRAČEK	4,98	3,00
2.15	SKLAD PRADLA	3,02	3,00
2.16	WC	2,11	3,00
2.17	WC DĚTÍ	5,35	3,00
2.18	UMÝVÁRNA DĚTÍ	19,27	3,00
2.19	ŠATNA DĚTÍ	17,96	3,00

LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT TLAKOVÁ ŘADA S 3.2
- TEPELNÁ IZOLACE VE ZDI TL6mm, V SOUBĚHU S CÍRKULACÍ TL13mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT TLAKOVÁ ŘADA S 3.2
- TEPELNÁ IZOLACE VE ZDI ZA ODDELENÍ CÍRKULACE TL6mm
- V SOUBĚHU S CÍRKULACÍ VE ZDI TL20mm
- POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY, MATERIÁL PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT TLAKOVÁ ŘADA S 3.2
- TEPELNÁ IZOLACE VE ZDI TL20mm

- NOVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ)
- NOVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (NOVÉ POZICE)
- NOVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – DODÁVKA GASTRO ČÁSTI

WC1 – ZÁCHODOVÁ MÍSA DĚTSKÁ SE SPODNÍM ODTOKEM DN100 A SAMOSTATNOU PLASTOVOU NÁDRŽÍKOU 35x36x12,5cm S PROPISOVACÍ TRUBKOU, BARVA BILÁ, SEDÁTKO. VÝŠKA WC 35cm. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÉM VENTILU VEDELE NÁDRŽKY VE VÝŠCE cca 0,5m



WC3 – KOMBINOVANÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA PRO DOSPĚLÉ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM A SPODNÍM ODTOKEM DN100 VČETNĚ SEDÁTKA. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÉM VENTILU DN15 VEDELE NÁDRŽKY VE VÝŠCE cca 0,7m


U1 – UMÝVADLO ŠÍŘKY 500mm VE VÝŠCE PRO MŠ (HORNÍ HRANA 500mm). NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZAPACHOVOU UZÁVIRKU d32. PŘÍVOD STUDENÉ A SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,3m NAD PODLAHOU. STUJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

U3 – UMÝVADLO ŠÍŘKY 500mm NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZAPACHOVOU UZÁVIRKU d32. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STUJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHOU PÁKOU

S1 – SPRCHOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA 75x90cm TYP PU – SAMONOSNÁ S PANELEM SOUČÁSTÍ BUDE DODÁVKA SPRCHOVÉHO KOUTU – 2x PĚVNÁ STĚNA Š=75cm + PŘEDNÍ DÍVE POSUVNÉ VÝŠKA KOUTU 188cm. ZAPACHOVÁ UZÁVIRKA d50. NUTNO DOZDIT ZADNÍ STĚNU – POŽADAVEK NA STAVEBNÍ ČÁST PŘÍVOD STUDENÉ A SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY UKONČIT V PÁKOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERII VE VÝŠCE 1,1m NAD PODLAHOU.

VL1 – VOLNĚ STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S VODROVNÝM ODPADEM DN100 A S PLASTOVOU MŘÍŽÍ. PŘÍVOD VODY UKONČIT V PÁKOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERII VE VÝŠCE 1,15m

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER
PROJ. ZÁKAZNÍK	PETER VACHULKA		PROJEKČNÍ ÚSTAV PROJEKCE TŘEBÍČKA, s.r.o. IČO: 453534624
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		PROJEKČNÍ ÚSTAV PROJEKCE TŘEBÍČKA, s.r.o. IČO: 453534624
KRAJ. ÚSTEKÝ	OBLAST. MÍST.	OBEC: LITVNOV	tel: 716 038 686, e-mail: f.simmer@post.cz
INVESTOR:	MĚSTO LITVNOV, NÁMĚSTÍ MRŠT. 11, HORNÍ LITVNOV, LITVNOV, 43601	FORMÁT: 10 A4	DATA: 02/2019
B1610 – STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ		STUPEŇ:	
na pozemku č. 126/57, 126/58, 126/59, k.ú. Horní Litvínov		PROVÁZENÍ STAVBY	
ul. ČÁPKOVA – č.p.2035 – LITVNOV		ČÍSLO ZÁKAZKY: 0219001	
D1.4a – ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
VODOVOD – NOVÝ STAV 2.NP		1:50	D1.4a–10



- G1 – PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM I PŘI VYSCHNUTÍ VODY, ODPAD VODOROVNÝ d50/75
- G2 – PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM I PŘI VYSCHNUTÍ VODY, ODPAD SVLSÝ d60/75
- D1 – JEDNODLNÝ DŘEZ DODÁVKA GASTRO. VODOVODNÍ BATERIE, DODÁVKA GASTRO. ZAPACHOVÁ UZÁVIRKA DODÁVKA ZTL.
- M – MYČKA NÁDOBÍ DODÁVKA GASTRO. ODPADNÍ HADICI NÁPOJIT PŘES ZAPACHOVÝ UZÁVĚR. PŘÍVOD VODY UKONČIT V PRAČOVÉM VENTILU VE VÝŠCE 0,3m