



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 2.11.2018

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

Telefon / Phone number 420/476 111 450

E-mail / E-mail: d.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov, Alešova 947

Datum / Date: 7.11.2018

Petr Vachulka  
Projekční činnost a provádění staveb  
Prokopa Holého 2008  
Most

**Věc: Vyjádření k existenci sítí a zařízení**

**Stavba : B1610 Stavební úpravy MŠ – ul.Čapkova , č.p.2035, Litvínov**

**Zájmové území stavby : ppč. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú.Horní Litvínov**

V příloze posílám situaci sekundárního topného kanálu (STK) v katastrální mapě zájmového území výše uvedené stavby.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu STK – viz příloha.

Ing. Jan Rauš  
provozní ředitel

**Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.**

Vladislavova 1390/17  
Nové Město, 110 00 Praha 1 ③  
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431  
Tel.: 476 111 450, 777 783 733  
Provoz: Litvínov

Příloha : STK v KM - zájmového území  
Podmínky v OP

Obchodní firma / Trade name:  
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Sídlo společnosti / Registered office:  
Vladislavova 1390/17, Nové Město,  
110 00 Praha

IČ / Ident. number:  
05854431  
DIČ / Tax ident. number:  
CZ005854431

Z obchod. rejstříku, Městský soud Praha  
oddíl C, vložka 271985  
The Municipal Court in Praha,  
Commercial Register, Section C, Inset 271985



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

### **V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :**

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

### **V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :**

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Provoz: Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Dispečink: 476 111 450  
777 783 733

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Vladislavova 1390/17  
Nové Město, 110 00 Praha 1 ③  
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431  
Tel.: 476 111 450, 777 783 733  
Provoz: Litvínov

*Janoušek*  
7. 11. 2019