



POZNÁMKY  
A UPOZORNĚNÍ

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KRYTY TOPENÍ A OBKLADY STĚN BUDOU OBROUŠENY A LOKÁLNĚ OPRAVENY, 10% VYMĚNĚNO ZA NOVÉ A PAK BUDOU OPATŘENY NOVÝM VYSOKOPEVNOSTNÍM KRYCÍM LAKEM (ORANŽOVÝ ODSŤÍN)
- KOBERCE NA ZÍDKÁCH TRIBUN BUDOU ODSTRANĚNY A PO VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU BUDOU NAHAZENY NALEPENÝM PVC (ORANŽOVÝ ODSŤÍN)
- OMYVATELNÉ NÁTĚRY NA ZÍDKÁCH TRIBUN BUDOU ODSTRANĚNY A PO VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU BUDOU PROVEDENY NOVÉ (ORANŽOVÝ ODSŤÍN)
- DŘEVĚNÉ LAVICE A HORNÍ DESKY ZÍDEK TRIBUN BUDOU OBROUŠENY A OPATŘENY NOVÝM VYSOKOPEVNOSTNÍM KRYCÍM LAKEM (ORANŽOVÝ ODSŤÍN)
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI A NA TRIBUNĚ BUDE REPASOVÁNO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM RAL 8023
- Z NOSNÝCH SLOUPŮ BUDE ODSTRANĚN NÁTĚR, POVRCH BUDE OPRAVEN A BUDE OPATŘEN ANTIKOROZNÍM SYSTÉMEM (ZÁKL.+VRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR)

LCD OBRAZOVKA 4,8m x 3,456m

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	SV.V./m
12	SCHODIŠTĚ NA TRIBUNY	42,19	PVC	HL. ŠTUK. OM., MALBA, OMYV. NÁTĚR., OBKL. PVC, DŘ. KRYT	OCEL. PŘÍHR. KCE	
13	VSTUPNÍ PROSTOR HALY	44,95	PVC	HLADKÁ ŠTUK. OMÍTKA, MALBA	OCEL. PŘÍHR. KCE	10,640
14	VJEZD	45,89	PVC	HL. ŠTUK. OMÍTKA, MALBA, DŘ. KRYT TOPENÍ	OCEL. PŘÍHR. KCE	10,640
15	HRACÍ PLOCHA	1855,47	ELAST. PUR SPORT. PODL.	HL. ŠTUK. OMÍTKA, MALBA, DŘ. OBKL., PVC OBKL.	OCEL. PŘÍHR. KCE	10,640
26	CHODBA	10,07	PVC	HL. ŠTUK. OMÍTKA, MALBA, DŘ. OBKL., PVC OBKL.	OCEL. PŘÍHR. KCE	10,640
27	ZVUKOVÁ REŽIE	13,25	PVC	HL. ŠTUK. OMÍTKA, MALBA, DŘ. OBKL.	SDK PODHL., MALBA	2,795
28	SEVERNÍ TRIBUNA	315,08	PVC	HL. ŠTUK. OM., MALBA, OMYV. NÁTĚR., OBKL. PVC, DŘ. KRYT	OCEL. PŘÍHR. KCE	
29	ZÁPADNÍ TRIBUNA	246,35	PVC	HL. ŠTUK. OM., MALBA, OMYV. NÁTĚR., OBKL. PVC, DŘ. KRYT	OCEL. PŘÍHR. KCE	
30	PRŮCHOD K HRACÍ PLOŠE	8,27	PVC	OBKLAD PVC	OCEL. PŘÍHR. KCE	
31	PROSTOR VZT	9,09	OSB, NÁTĚR	SDK		

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- STÁVAJÍCÍ KYRTINA HRACÍ PLOCHY BUDE PŘELITA ANHYDRITEM TL. 54mm (30 MPa), NA KTERÝ BUDE POLOŽENA NOVÁ ELASTICKÁ POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA (9mm PODKL. PRYŽ, 2mm LITÝ PUR)
- V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH, NAVAZUJÍCÍCH NA HRACÍ PLOCHU BUDE VRSTVA ANHYDRITU TL. 63mm, TAK ABY PVC KRYTINA TL. 2mm VÝŠKOVĚ NAVAZOVALA NA SPORTOVNÍ POVRCH, V NÁPOJENÍ BUDOU ZAPUŠTĚNÉ DILATAČNÍ LIŠTY
- PŘED PROVEDNÍM KRYTINY BUDOU PROVEDENY NOVÉ OTVORY PRO POUZDRA KŮLŮ NA TENISOVÉ (6KS) A VOLEJB. SÍTĚ (6KS)
- NA OCHOZECH TRIBUN A NA SCHODIŠTI BUDOU ODSTRANĚNY KOBERCE, BETONOVÉ STUPNĚ BUDOU PŘEBROUŠENY A PO VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU BUDE POLOŽENO PVC, HRANY BUDOU KRYTY OCHR. LIŠTAMI V BARVĚ KRYTINY
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE!

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		INVESTOR SPORTaS s.r.o.	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK			ČÍSLO SMLOUVY 24/2014/MO
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK			FORMÁT A4 2
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK			DATUM 08/2014
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK			ÚČEL STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
SPORTOVNÍ HALA, U KOLDOMU č.p. 2049, LITVÍNOV STAVEBNÍ ÚPRAVY – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ DOKUMENTACE SO 2 – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ HALY ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKRESU D.2.15	
PŮDORYS HALY – HORNÍ ÚROVEŇ				