

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK Č.1

Akce : K 1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova- projektová dokumentace

Objekt : B1 – SO 101 - Komunikace

Stupeň : DPS

Obsah :

- a) identifikační údaje objektu
- b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
- c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci
- d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
- e) návrh zpevněných ploch , včetně případných výpočtů
- f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace
- g) návrh dopravních značek , dopravních zařízení, světelných signálů , zařízení pro provozní informace a dopravní techniku
- h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
- i) vazba na případné technologické vybavení
- j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů
- k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a) Identifikační údaje

Stavba : K 1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova- projektová dokumentace

Objednatel : Název: Město Litvínov
 Adresa: Náměstí Míru, 436 01 Litvínov

Zhotovitel dokumentace : Ing. Pavel Adamec
Sádecká 62,
438 01 Holedeč

Autorizace: Ing. Jaroslav Kučera, autorizovaný inženýr v oblasti
dopravních staveb
Mírové nám.319
Postoloprty 439 42
ČKAIT 0400279

b) obsah dodatku

Původní celková realizace stavby byla provedena ve dvou etapách. Stavba nebyla dokončena a zbylá část je rozdělena na další etapy. 3. a 4. etapu – viz. Koordinační výkres – rozdělení.

Vzhledem ke zkušenostem s podložím z již realizované 1. a 2. etapy, je změna zahrnuta do rozpočtu, a to tak, že ve 3. etapě bude odtěženo 30 cm zeminy pod úroveň navržené zemní pláně a ta bude nahrazena vrstvou SC 8/10 v mocnosti 30 cm.

4. etapa zůstává bez změn .



Vypracoval : Ing. Pavel Adamec