

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky APRO-2020/02		Zakázka Tylova Litvínov 4. etapa	
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	22.01.2020
Rok	2020	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Pavel Rajkov		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH) —	
		DPH —	
		Celkem (včetně DPH) —	
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	

Poznámka :

Zakázka:

Tylova Litvínov 4. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce			
005: Komunikace			
008: Vedení dálková a přípojná			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce			
V04: Inženýrská činnost			
V07: Provozní vlivy			
V09: Ostatní náklady			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	—		
DPH	—		
Celkem (včetně DPH)	—		

Zakázka:

Tylova Litvínov 4. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
SO_01: Stavební objekt 01							-		
001: Zemní práce							-		
1.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	496,0		-		19-I
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých									
Výkaz výměr: vytrhání obrubníků silničních					-				
496					496,0				
2.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	210,0		-		19-I
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových									
Výkaz výměr: vytrhání obrubníků záhonových					-				
210					210,0				
3.	SP	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	45,0		-		19-I
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm									
Výkaz výměr: Odstranění krytu vozovky v tl. 40 mm (frézování) – napojení na ul. Alešova					-				
45					45,0				
4.	SP	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	512,0		-		19-I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm									
Výkaz výměr: Vybourání asf chodníků					-				
asfalt tl. 40Mm					512,0				
5.	SP	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 569,0		-		19-I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy									
Výkaz výměr: Vybourání asf chodníků					-				
beton tl.120mm					512,0				
512					-				
Vybourání vozovek					-				
beton tl.160mm					2 057,0				
2057					-				
6.	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 057,0		-		19-I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 mm									
Výkaz výměr: Vybourání vozovek					-				
asfalt tl. 60Mm					2 057,0				
2057					-				
7.	SP	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	292,5		-		19-I
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy									
Výkaz výměr: Vybourání bet. Ploch tl. 240Mm					-				
292,5					292,5				
8.	SP	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2	m2	118,0		-		19-I
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2									
Výkaz výměr: Odstranění panelové plochys					-				
ilniční panelv					118,0				
118					1,0		-		19-I
Plný popis: Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Výkaz výměr: včetně likvidace					-				
1					1,0				
10.	SP	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,0		-		19-I
Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm									
Výkaz výměr: včetně likvidace					-				
1					1,0				
11.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	822,22		-		19-I
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3									
Výkaz výměr: odkop do zemní pláně -chodníků – 30,72 m3– všude x 60 mm					-				
30,72					30,72				
odkop do zemní pláně -vozovky – 2057 x 0,23 – všude x 230mm					-				
473.11 m3					473,11				
473,11					473,11				
Odkop na úroveň zemní pláně pod bet. Plochami a panely - 118+292,5 = 410,50 m2					-				
410.5 x 0.18m 73.89 m3					73,89				
73,89					73,89				
Odkop tl. 150Mm nepevných ploch 1630 x 0,15					-				
244.5 m3					244,5				
244,5					244,5				
12.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	274,067		-		19-I
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep									
Výkaz výměr: 822,2/3					274,067				
13.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	822,22		-		19-I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4									
14.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	822,2		-		19-I
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky									
15.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 479,96		-		19-I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504									
Výkaz výměr: zemina					-				
822,2*1,8					1 479,96				
1 479,96					1 479,96				
16.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 928,5		-		19-I
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním									
Výkaz výměr: úprava zemní pláně, hutnění					-				
2928,5					2 928,5				
2 928,5					2 928,5				
17.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 630,0		-		19-I
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5									
Výkaz výměr: Humus a tráva					-				
1630					1 630,0				
18.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,45		-		19-I
Plný popis: osivo směs travní parková									
19.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 630,0		-		19-I
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5									
20.	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 630,0		-		19-I
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5									
21.	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	652,0		-		19-I
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Výkaz výměr: 1630*40/100					652,0				
22.	H	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	163,0		–		19-I
Plný popis: rašelina zahradnická VL									
Výkaz výměr: 1630*0,1					163,0				
005: Komunikace							–		
23.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	92,0		–		19-I
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou									
24.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	504,0		–		19-I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: 23; varovné					23,0				
481; chodníky					481,0				
25.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,0		–		19-I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečr									
Výkaz výměr: 22; varovné					22,0				
26.	H	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,18		–		19-I
Plný popis: dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná									
Výkaz výměr: 6; varovné					6,0				
27.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	481,0		–		19-I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečr									
Výkaz výměr: 481; chodníky					481,0				
28.	H	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	485,81		–		19-I
Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní									
29.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 816,0		–		19-I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm									
Výkaz výměr: 1816; vozovka					1 816,0				
30.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 816,0		–		19-I
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: 1816; vozovka					1 816,0				
31.	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 816,0		–		19-I
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm									
Výkaz výměr: 1816; vozovka					1 816,0				
32.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	3 632,0		–		19-I
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2									
Výkaz výměr: 1816*2; vozovka					3 632,0				
33.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 816,0		–		19-I
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm									
Výkaz výměr: 1816; vozovka					1 816,0				
34.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	27,0		–		19-I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm									
Výkaz výměr: Betonová skl. Dlažba 80mm (vjezd)					–				
27					27,0				
35.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,0		–		19-I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečr									
Výkaz výměr: Betonová skl. Dlažba 80mm (vjezd)					–				
27					27,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
36.	H	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná	m2	27,81		–		19-I
Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná									
37.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	646,0		–		19-I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: Parkovací pruhy (skladba parkovací pruhy z BSD)					–				
646					646,0				
38.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	646,0		–		19-I
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: Parkovací pruhy (skladba parkovací pruhy z BSD)					–				
646					646,0				
39.	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	646,0		–		19-I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytk									
Výkaz výměr: Parkovací pruhy (skladba parkovací pruhy z BSD)					–				
646					646,0				
40.	H	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	652,46		–		19-I
Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní									
008: Vedení dálková a přípojná							–		
41.	SP	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	7,2		–		19-I
Plný popis: Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží									
Výkaz výměr: Zrušená vpust'					–				
1*1*1,2*6					7,2				
42.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,0		–		19-I
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu									
Výkaz výměr: 6 šachet					–				
6					6,0				
43.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,0		–		19-I
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur									
Výkaz výměr: 1 šoupě (hydrant)					–				
1					1,0				
44.	SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,0		–		18-I
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální									
Výkaz výměr: Nová uliční vpust'					–				
6					6,0				
45.	H	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	6,0		–		19-I
Plný popis: dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm									
46.	H	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	6,0		–		18-I
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm									
47.	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	6,0		–		18-I
Plný popis: koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500									
48.	H	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec	kus	6,0		–		18-I
Plný popis: mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
49.	H	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	6,0		–		18-I
Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm									
50.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	48,0		–		19-I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160									
Výkaz výměr: NAPOJENÍ NUV POTRUBÍM PVC DN150 DO PŘÍPOJKY PŮVODNÍ UV včetně tvarovek					–				
48					48,0				
51.	SP	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	48,0		–		19-I
Plný popis: Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250									
009: Ostatní konstrukce a práce							–		
52.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	92,0		–		19-I
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
53.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,0		–		19-I
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou									
54.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	17,0		–		19-I
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky									
Výkaz výměr: 1					1,0				
3					3,0				
2					2,0				
2					2,0				
1					1,0				
1					1,0				
2					2,0				
3					3,0				
2					2,0				
					–				
55.	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	17,0		–		19-I
Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm									
56.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,0		–		19-I
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly									
Výkaz výměr: 2; ip12					2,0				
1; b1					1,0				
1; e13					1,0				
3; b2					3,0				
2; p4					2,0				
1; a9					1,0				
1; ip4b					1,0				
2; iz 8a					2,0				
3; iz 8b					3,0				
2; p4					2,0				
					–				
57.	H	40445519	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	2,0		–		18-I
Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm									
Výkaz výměr: 2; ip 12					2,0				
					–				
58.	H	40445510	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm	kus	5,0		–		19-I
Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník)									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Výkaz výměr: 4; p8 1; a9					4,0 1,0 -				
59.	H	40445512	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm <i>Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm</i>	kus	1,0		-		19-I
Výkaz výměr: 1; ip4b					1,0 4,0				
60.	H	40445517	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm <i>Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm</i>	kus	4,0		-		19-I
Výkaz výměr: 1; b1 3; b2					1,0 3,0 -				
61.	H	40445520	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm <i>Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm</i>	kus	5,0		-		19-I
Výkaz výměr: 2; iz8a 3; iz8b					2,0 3,0 -				
62.	H	40445531	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm <i>Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm</i>	kus	1,0		-		19-I
Výkaz výměr: 1; e13					1,0 36,0				
63.	H	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm <i>Plný popis: svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus	36,0		-		19-I
64.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní</i>	m2	14,0		-		19-I
Výkaz výměr: v7 14					- 14,0				
65.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</i>	m	572,0		-		19-I
Výkaz výměr: Obrubníky silniční 15/25 572					- 572,0				
66.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm <i>Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i>	m	572,0		-		19-I
67.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>	m	405,0		-		19-I
Výkaz výměr: Obrubníky záhonové 5/20 405					- 405,0				
68.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm <i>Plný popis: obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm</i>	m	405,0		-		19-I
099: Přesun hmot HSV								-	
69.	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i>	t	1 700,683		-		19-I
70.	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	15 306,143		-		19-I
71.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t	1 700,683		-		19-I
72.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101</i>	t	1 193,332		-		19-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Výkaz výměr: 1700,683 -507,351					1 700,683 - 507,351 -				
73.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	507,351		-		19-I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302									
Výkaz výměr: Dle vyhlášky 130/2019, předpokládáme že odstraněné asfaltové plochy vyhovují a neobsahují dehet. Stavebník toto musí prověřit provedením rozboru, Pokud stávající povrch nevyhovuje, budou muset být asfaltové povrchy likvidovány jako nebezpečný odpad					-				
4,635					4,635				
50,176					50,176				
452,54					452,54				
74.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 938,423		-		19-I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu									
75.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	2 938,423		-		19-I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m									
76.	SP	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	2 938,423		-		19-I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m									
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								-	
77.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,0		-		Firemní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou									
78.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,0		-		Firemní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě									
79.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0		-		Firemní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby									
V04: Inženýrská činnost								-	
80.	ON	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	3,0		-		Firemní
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnicí									
V07: Provozní vlivy								-	
81.	ON	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	1,0		-		Firemní
Plný popis: Provozní vlivy křížení elektrického vedení projednání DIO a zajištění DIR komunikace									
V09: Ostatní náklady								-	
82.	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl	1,0		-		Firemní
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	
83.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,5		-		Firemní
Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------	---------