






| OZN. | SCHEM. ZOBRAZENÍ   | ROZMĚR | POPIS VÝROBKU   | POČET KUSŮ<br>CELKEM |
|------|--|--------|---|----------------------|
| 200  |   |        | KOTVÍCÍ BOD DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ / DO DUTINOVÝCH ŽB PANELŮ<br>(NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM !). VÝŠKA KOTVÍCÍHO BODU 800 mm,<br>PRŮMĚR 42 mm. SOUČÁSTÍ KOTVÍVÍHO BODU JSOU 4 ks ROZPĚRNÉ KOTVY<br>DO ŽELEZOBETONU / DO DUTINOVÝCH PANELŮ. | 43                   |
| 201  |   |        | KOTVÍCÍ BOD DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ / DO DUTINOVÝCH ŽB PANELŮ<br>(NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM !). VÝŠKA KOTVÍCÍHO BODU 300 mm,<br>PRŮMĚR 42 mm. SOUČÁSTÍ KOTVÍVÍHO BODU JSOU 4 ks ROZPĚRNÉ KOTVY<br>DO ŽELEZOBETONU / DO DUTINOVÝCH PANELŮ. | 1                    |
| 202  |   |        | SOUPRAVA PRO PRÁCI VE VÝŠCE - LANOVÁ BRZDA (CAMELEON), OPLETENÉ<br>LANO DÉLKY 4 m a KARABINA AM010  | 1                    |
| 203  |   |        | CELOTĚLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ S AUTOMATICKÝMI KARABINAMI  | 1                    |
| 204  |  |        | ZATEPLENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO PLOCHOU STŘECHU O VNITŘNÍM ROZMĚRU<br>750 x 700 mm (stávající otvor). STŘEŠNÍ VÝLEZ BUDE DOPLNĚN OCHRANNÝM<br>ZÁBRADLÍM. (komplet - výlez a zábradlí např. fa. Hagorooft).  | 1                    |
|      |  |        |   |                      |