PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:100



MATERIÁLY:

BETON:

DLE TKP18, TP192 A ČSN EN 206+A1

• PODKLADNÍ BETON ZÁKLADŮ	C25/30-XA1
• HUBENÝ BETON	C25/30-XA1
• PODKLADNÍ BETON DRENÁŽE	C12/15-X0
• ZÁKLADY ÚHLOVÉ ZDI	C30/37-XF1+XA1
• DŘÍK ÚHLOVÉ ZDI	C30/37-XF2+XD1
• ŘÍMSY	C35/45 - XF4+XD3

OCEL:

DLE ČSN EN 10 027; ČSN 42 0139; ČSN EN 10 080

B500B

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

• SO000	PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
• SO001	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
• SO002	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU
• SO101.1	STAVEBNÍ ÚPRAVY MK PŘED MOSTEM
• SO101.2	STAVEBNÍ ÚPRAVY MK ZA MOSTEM
• SO102	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH POD MOSTEM
• SO201	MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ
• SO202	ŽB RÁM POD MOSTEM V ULICI NERUDOVA
• SO203	ÚHLOVÁ ZEĎ ZA OPĚROU O8
• SO440	PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ OSVĚTLENÍ V ULICI NERUDOVA
• SO441	PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ OSVĚTLENÍ NA MOSTĚ
• SO442	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MOSTU - DEFINITIVNÍ STAV

POZNÁMKY:

1. POUŽITÉ MATERIÁLY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZÁSYPU DLE ČSN 73 6244 A VL4-05/2015
2. DETAILY JSOU ŘEŠENY DLE VL4 S ÚČINNOSTÍ OD 05/2015
3. ZKOSENÍ HRAN 30/30
4. VŠECHNY ZASYPANÉ ČÁSTI OBJEKTU SE OPATŘÍ SYSTÉMEM IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
5. POLOHY PRACOVNÍCH SPÁR JSOU POUZE DOPORUČENÉ

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ

Objednatel:
MĚSTO LITVÍNOV
Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Hlavní projektant DÚR:
BLANK TEJ, s.r.o.
BLANK TEJ, s.r.o.
Nad Tratí 386/15
160 00 Praha 6

Podzhotovitel DÚR:
Novák & Partner
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice
HIP:
Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.

Novák & Partner	Vypracoval	Ing. MICHAL BRADA		Zak. číslo	16NO05019
	Zodp. projektant	Ing. MICHAL BRADA		Datum	04/2020
	Tech. kontrola	Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.		Stupeň	PDPS
	Akce	SO 203 ÚHLOVÁ ZEĎ ZA OPĚROU O8		Počet formátů	5xA4
				Měřítko	1:100
Podzhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olšinách 2300/75 100 00 Praha 10 - Strašnice	Příloha	PODÉLNÝ ŘEZ		Č. přílohy	Pare 04