

ŘÍMSY - C 30/37 - XF4+XD3 - CI 0,4 - D_{max} 22mm - S4 - PROVZDUŠNĚNÍ
KRYTÍ $c_{nom}=55mm$; $c_{min}=45mm$

B500B (DLE ČSN 42 0139)

- ZPŮSOB KŮTOVÁNÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN ISO 3766
- PŘI ZAKRÁVĚNÍ JE KŮTOVÁN VŮBĚŠÍ ROZMĚR
- PŮMĚRY A POLOMĚRY SE UVÁDĚJÍ VNITŘNÍHŮ OBRYSŮ ZAKRÁVĚNÍ
- POKUD NENÍ UVEDEN POLOMĚR ZAKRÁVĚNÍ JE POUŽIT NEJMENŠÍ MOŽNÝ DLE SCHÉMATU
- VYKÁZANÁ DĚLKA POLOŽEK JE OSOVÁ DĚLKA PRUTŮ
- KOTEVNÍ DĚLKY VIZ ČSN EN
- HODNOTY KRYTÍ PLATÍ PRO VEŠKEROU VÝZTUŽ VČETNĚ TRÁMNÍKŮ A SPON

BETON:
DLE TKP18, A ČSN EN 206+A1
NOSNÁ KONSTRUKCE C40/50-XF2+XD1

KUBATURA BETONU :
NOSNÁ KONSTRUKCE: =8,374×102,300=856,660 m

OCEL:
DLE ČSN EN 10 027; ČSN 42 0139; ČSN EN 10 081
B500B

1. V MÍSTĚ ÚZLABÍ BUDE TVAR NK A TVAR DOTČENÝCH POLOŽEK VÝZTUŽE UPRAVENY DLE
POUŽITÉHO TYPU OBRUBNÍKOVÉHO ODVODŇOVAČE



VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	KS	Ds	L	DĚLKA PO PRŮMĚRECH Ds [mm] B500B						
-	-	[mm]	[m]	Ds = 12	Ds = 14	Ds = 16	Ds = 20	Ds = 25	Ds = 28	Ds = 32
1	336	25	11,665					3919,44		4012,76
2	344	32	11,665							671,5
3.A	159	32	4,250							1769,6
3.B	159	32	11,200							4587,925
3.C	395	32	11,615							
4	474	25	7,385					3500,49		
5	8192	14	1,855		15196,2					
6	512	14	1,755							
7	512	14	1,915							
8	512	14	1,990		1018,88					
9	512	14	2,065		1057,28					
10	680	25	4,895					3328,6		
11	680	25	4,765					3240,2		
12	680	25	10,830					7364,4		
13	680	16	2,300			1564				
14	680	25	2,365					1608,2		
15	553	32	11,590							6409,27
16	474	25	7,420					3517,08		
17	159	20	1,805				285,19			
DĚLKA CELKEM				0	19151,4	1564	285,19	26478,41	0	17451,06
JEDN. HMOTNOST				[kg/m]	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853	4,834
HMOTNOST				[kg]	0,0	23142,8	2468,5	703,3	102030,8	0,0
HMOTNOST CELKEM				[kg]				238520		110174,5

VÝKAZ VÝZTUŽE ZÁKLADU OPĚŘ VOI

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

Objednatel:



MĚSTO LITVÍNŮV

Město Litvínov

nám. Miru 11, 436 01 Litvínov

Hlavní projektant DÚR

BLANK TEJ, s.r.o.

PLANK TEL 650

Nad Trati 386/15
160 00 Praha 6

Podzhotovitel DŮR:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.

HIP:	
------	--

NovákPartne

V Olšinách 2300/75

[illegible]

Doc. Ing.

Page 10 of 10

Ing. MICHAL BRADA	
-------------------	---

	Zak. čis
--	----------

1. *Journal of the American Medical Association*, 273:1221-1226, 1995

nt	Ing. MICHAL BRADA	<i>Be</i>
	Doc. Ing. LUKÁŠ VÍRÁBILÍK, PhD.	<i>B</i>

Datum	
Stempel	

Novák Partner

Počet fo

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 1039-1044.

201 MOST PRES ULICI MEZIBORS

Č. přílohy

Podzhotovitel:

2