

VÝPIS DVEŘÍ

Označení	Rozměr okna (mm)	Popis	Povrchová úprava	Množství
1/P	900/1970	Vnitřní dveře s protipožární odolností (bezpečnostní) EW15, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač odpovídající zárubeň kovová do stěny 150mm	Odstín světlého dřeva	P 1x
2/P	800/1970	Vnitřní dveře plné hladké, bezpečnostní povrch křídla z HPL desek s polodrážkou odpovídající zárubeň kovová bezpečnostní do stěny 150mm Kování: klika / klika zámek vložkový oboustranná cylindrická vložka, samozavírač	Odstín světlého dřeva	P 1x
2/P	800/1970	Vnitřní dveře plné hladké (částečně prosklené) povrch křídla z HPL desek s polodrážkou zárubeň kovová do stěny 150mm Kování: klika / klika zámek vložkový		P 2x
3/L,P	700/1970	Vnitřní dveře plné hladké (částečně prosklené) povrch křídla z HPL desek s polodrážkou zárubeň kovová do stěny 150mm (100mm) Kování: klika / klika zámek vložkový (3x s WC klíčkou)	Odstín světlého dřeva	L 3x P 3x
10/P	900/1970	Venkovní nehořlavé (ocel+folie) dveře s protipožární odolností (bezpečnostní) EI -15-DP1C odpovídající zárubeň kovová do stěny 150mm Kování: klika / klika zámek vložkový oboustranná cylindrická vložka, samozavírač	Odstín bílý	P 1x
	900/1970	Venkovní plastové dveře část. prosklené bezpečnostní zárubeň plast do stěny Kování: klika / klika zámek vložkový oboustranná cylindrická vložka, samozavírač		P 1x
11/L	900/1970	Vnitřní dveře plné hladké (částečně prosklené) Kování: klika/klika zárubeň kovová do stěny 150mm zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač	Odstín světlého dřeva	L 1x
12/L	900/1970	Vnitřní dveře plné hladké (částečně prosklené) Kování: klika/klika zárubeň kovová do stěny 150mm	Odstín světlého dřeva	L 1x

		zámek vložkový		
13/P	900/1970	Vnitřní dveře s protipožární odolností EW15, DP3 C Kování: klika/klika zárubeň kovová do stěny 150mm zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samoavírač	Odstín světlého dřeva	P 1x
	900/1970	Vnitřní dveře plně hladké (částečně prosklené) Kování: klika/klika zárubeň kovová do stěny 150mm zámek vložkový		P 2x
14/L	900/1970	Venkovní plastové dveře část. prosklené bezpečnostní zárubeň plast do stěny Kování: klika / klika zámek vložkový oboustranná cylindrická vložka, samoavírač	Odstín světlého dřeva	L 1x
15/P	900/1970	Vnitřní dveře s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zárubeň kovová do stěny 150mm zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samoavírač	Odstín světlého dřeva	P 1x
G1	4100/4000 4200/4000	Garážová vrata lamelová		2x
G2	4100/4000 +900/1970	Garážová vrata lamelová se zabudovanými dveřmi		1x
S		Stávající dveře		
	1250/1970	Vnitřní dveře dvoukřídlové Kování klika klika Zárubeň stávající		1x
	900/1970	Vnitřní dveře plně hladké Kování klika klika Zárubeň stávající		1x
	800/1970	Vnitřní dveře plně hladké Kování klika klika Zárubeň stávající		4x
	600/1970	Vnitřní dveře plně hladké Kování klika klika Zárubeň stávající zámek vložkový s WC klikou		3x
		Vchodové plastové dveře – nejsou předmětem výměny		

