















1:100




Celková plocha [m2]: 57,97

SDPK	sádkartonový plnoplošný podhled
AMP	kazetový akustický minerální podhled se zvýšenou mech. odolností do školních učeben
M	malba
kd	keramická dlažba stávající
KD	keramická dlažba protiskluzná
pvc	PVC stávající
PVC	zátěžové PVC
DPL	soklová lišta s pevným jádrem pro nalepení proužku krytiny

- | | |
|---|--|
|  | Stávající konstrukce |
|  | Upravované a nové konstrukce |
|  | Nosné zdivo z betonových tvárníc pro ztracené bednění konstrukčně vyztužené + probetonované |
|  | Železobeton |
|  | Zdivo z tvárníc z lehčeného keramického betonu |
|  | Podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8/16,11/22,16/32 (příp. směs) |
|  | Zásyp hutněný po vrstvách (zemina z výkopu) |
|  | Prostý beton |
|  | Zdivo z keramických tvárníc a příčekovek, pevnostní třída P4, zděné na VCM M5, prvky jednoho systému |
|  | Zdivo z CP na VCM M5 tl. 150 mm |
|  | Hrubé drcené kamenivo fr. 16–32 mm |
|  | Prostý beton C8/10 |
|  | Beton C20/25 XF3 se sítí |

INDEX	ZMĚNA		DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:100
Projektant	Novotná Renata Ing.	Schv állil			



BPO spol. s r.o.
 Lidická 1239
 363 01 OSTROV

 Tel.: +420353675111
 Fax: +420353612416

 project@bpo.cz
 www.opo.cz

ZAKÁZKA:

B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově - projektová dokumentace

ČÁST (SO, PS):

ZŠ Litvinov - Hamr, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu

Architektonicko, stavebně konstrukční část

OBSAH:

PŮDORYS 4.NP

OBJEDNATEL:

Město Litvinov

Počet A4

6

Stupeň projektu

PST

Datum dokončení

23.07.2018

Číslo zakázky

8843-26

Pořadové číslo

12

Cislo archivni:

BPO 5-99940