

PŮDORYS 2.NP 1:100  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Nové stoupační potrubí pro WC.I  
Odskok pod stropem k obvodové zdi,  
kde se provede opletnování

objektová dilatační spára

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označ.	Popis prvku,název série	Ks
U	Umyvadlo keramické glazované s otvorem pro baterii 50 cm Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom	1
D	Dřez Dřezová baterie nástěnná jednopáková chrom Dřezová zápachová uzávěrka	2
WC.I	Klozet kombi pro imobilní s výškou 46cm+WC nádrž Madlo pevné +madlo skopné	1
U.I	Umyvadlo keramické glazované zdravotní 50cm s otvorem pro baterii Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom	1
M	Podomítková zápachová uzávěrka pro napojení myčky včetně výtokového ventilu	

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU  
UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.

Tabulka dotčených místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]
219a	ČÁST CHODBY	19,54
230	UČEBNA KUCHYNĚ	61,21
231	SKLAD POMŮCEK	10,76
232	WC IMO	5,23

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 96,74

POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ  
VODY A KANALIZACE


LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

----- POTRUBÍ PPR PN10 PRO ROZVOD SV  
----- POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD TV

LEGENDA MATERIÁLŮ ROZVODŮ KANALIZACE

----- ROZVOD KANALIZACE Z PP HT

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:100	
Projektant	Žemličková Martina	Schválil				
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel : +420353675111 Fax : +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4 4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace			Stupeň projektu PST	2
	OBSAH:	Půdorys 2.NP -rozvod vody a kanalizace			Datum dokončení 23.07.2018	
	OBJEDNATEL:	Město Litvínov			Číslo zakázky 8843-26	
					Číslo archivní:	BPO 5-99901