

Architectural drawing of a building floor plan showing plumbing and sanitary installations. The plan includes rooms labeled 227, 229, 230, 231, 232, and 235. Key features include:

- WC.I** (Toilet) and **U.I** (Urinal) in room 232.
- WC.I** (Toilet) in room 227.
- U** (Urinal) in room 229.
- D** (Sink) and **M** (Sink) in room 230.
- M12** (Sink) in room 231.

Technical notes and specifications:

- DN100 - vedeno pod stropem
- Potrubí svedeno do 1.NP
- do kotelny, kde se vrátí do původní polohy a napojí na stávající kanalizační potrubí
- Potrubí přivedeno z 1.NP
- Výměna dřezu včetně připojovacího potrubí
- Nová dřezová baterie nástěnná
- Nová dřezová zápachová uzávěrka
- Výměna umyvadla včetně připojovacího potrubí vody a kanalizace
- Nová umyvadlová baterie stojánková
- Nová umyvadlová zápachová uzávěrka

Legendy (Legends):

- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**

Označ.	Popis prvku, název série	Ks
U	Umyvadlo keramické glazované s otvorem pro baterii 50 cm Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom	1
D	Dřezová baterie nástěnná jednopáková chrom Dřezová zápachová uzávěrka	2
M	Dřezová baterie nástěnná jednopáková chrom Výtokový ventil pro napojení na hadici pro napojení myčky Dřezová zápachová uzávěrka sodbočkou pro napojení myčky	1
- TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.**
- LEGENDA MATERIÁLŮ VODY**
 - POTRUBÍ PPR PN10 PRO ROZVOD SV
 - POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD TV
- LEGENDA MATERIÁLŮ ROZVODŮ KANALIZACE**
 - >----- LEŽATÝ ROZVOD KANALIZACE Z PP HT

POZNÁMKA
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

INDEX

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant Vedoucí zakázky

Projektant Žemličková Martina Schválil Zátka Tomáš Ing.

1:50

bpo

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace

ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace

OBSAH: Půdorys 2.NP - WC.I+cvičná kuchyňka-rozvod vody a kanalizace

OBJEDNATEL: Město Litvínov

Číslo zakázky 8843-26

Číslo archivní: BPO 5-99904

Počet A4 3

Stupeň projektu PST

Datum dokončení 23.07.2018

Pořadové číslo 5

Označ.	Popis prvku,název série	Ks
U	Umyvadlo keramické glazované s otvorem pro baterii 50 cm Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom	1
D	Dřezová baterie nástěnná jednopáková chrom Dřezová zápachová uzávěrka	2
M	Dřezová baterie nástěnná jednopáková chrom Výtokový ventil pro napojení na hadici pro napojení myčky Dřezová zápachová uzávěrka sodbočkou pro napojení myčky	1


..... POTRUBÍ PPR PN10 PRO ROZVOD SV
 POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD TV

— LEŽATÝ ROZVOD KANALIZACE Z PP HT

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
VODY A KANALIZACE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50
Projektant	Žemličková Martina	Schválil		

 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace	Počet A4 3 Stupeň projektu PST Datum dokončení 23.07.2018	Pořadové číslo 5
	ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Zdravotné technické instalace		
	OBSAH: Půdorys 2.NP - WC.I+cvičná kuchyňka-rozvod vody a kanalizace		
	OBJEDNATEL: Město Litvínov	Císlo archivu: BPO 5-99904	