


STŘECHA




SCH3 - STŘECHA DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU:

- Falcovaná střešní krytina
- Latě nebo prkna v rozteči dle požadavků výrobce střešní krytiny
- Kontralatě 60x60 mm impregnované (větraná vzduchová mezera tl. 60 mm, přívod za okapem, odvod u hřebene)
- Pojistná hydroizolační PE fólie se slepenými spoji
- Stávající dřevěné příhradové vazníky
- Podstřešní prostor s provětráváním větracími mřížkami ve štítových stěnách

Součástí dodávky střešní krytiny budou systémové zábrany proti sjíždění sněhu. Typ, množství a rozmístění bude určeno dle předpisu výrobce zvolené střešní krytiny.

kan – odvětrání kanalizace
VZT – ukončení potrubí odvětrání

±0,000 = podlaha stávajícího objektu
Katastrální území: Hamr u Litvínova



ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER	<div>A2-PORT s.r.o. projekční kancelář OPLTOVA 155, 436 03 LITVÍNOV 3 IČO: 25424866</div>	
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST		
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov		FORMÁT: 2xA4 (A3)	DATUM: 02/2022
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA SO 01 - BUDOVA AB		STUPEŇ:	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	070-1097
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:
STŘECHA			ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	09