

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

- TS ZDĚNÁ TRAFOSTANICE DO 52 kV (ČEZ Distribuce)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce)
- AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DLE SITUACE Z 11/1990
- AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DLE SITUACE Z 11/1990
- AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO DLE SITUACE Z 01/1991
- AREÁLOVÝ ROZVOD VODY DLE SITUACE Z 01/1991
- ODPOJOVANÁ ČÁST STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU VODY
- ODPOJOVANÁ ČÁST STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU PLYNU STL

LEGENDA NOVÝCH INŽ. SÍTÍ

- NOVÁ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY (SO 02)
- NOVÁ TLAKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 03)
- NOVÁ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY
- NOVÉ POTRUBÍ VÝTLAKU DEŠŤOVÉ VODY
- NOVÉ VEDENÍ ELEKTŘINY

LEGENDA

KATASTR

LEGENDA SO 01 A SO 05

- ŘEŠENÉ OBJEKTY
- ODSTRAŇOVANÁ ČÁST OBJEKTU
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- VSTUPY DO OBJEKTU

LEGENDA SO 06 - PŘESNĚJI DLE ČÁSTI PD SO 06 - VENKOVNÍ PLOCHY


- ODFŘEZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTU A NOVÝ ASFALTOBETONOVÝ POVRCH
- NOVÁ POJIŽDĚNÁ SKLADBA S ASFALTOBETONOVÝM POVRCHEM
- ODBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO CHODNIKU
- ODBOURÁNÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH PANELŮ
- NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY
- NOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- NOVÝ ŠTĚRKOVÝ POVRCH
- UROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZEMINY A OSETI TRAVNÍ SMĚSÍ
- NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
- NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE

- SO01 - BUDOVA AB
- SO02 - PŘÍPOJKA VODY
- SO03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE
- SO04 - zrušeno
- SO05 - SKLAD
- SO06 - VENKOVNÍ PLOCHY

±0,000 = úroveň stávající podlahy v 1.NP administrativní budovy
Souřadnicový systém S-JTSK
Katastrální území: Hamr u Litvínova

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		A2-PORT s.r.o. projektční kancelář OPLOUHA 155, 436 03 LITVÍNŮV 3 IČO: 25424866
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBECE: LITVÍNŮV	
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 8x44 (A1) DATUM: 02/2022
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVINOVA – 1. ETAPA			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
C – SITUACE			ČÍSLO ZAKÁZKY: 070-1097
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY I.			ČÍSLO PARÉ: MĚŘÍTKO: 1:200 ČÍSLO VÝKRESU: C.3



Bude provedeno:
- odčerpání vody z nádrže
- vyčištění dna od nečistot
- demontáž ocelového zábradlí
- kontrola stavu stěn a dna
- injektáž trhlín železobetonové konstrukce
- nová vyrovnávací omítka stěn i dna
- nová odolná bazénová fólie stěn i dna
- osazení nového zábradlí a cedule "požární nádrž"
Součástí budou výškové značky značící objem vody.
Objem vody bude pravidelně kontrolován.
V případě nedostatečného množství vody bude provedeno doplnění z vodovodního řádu nebo jímky dešťové vody.