



REVIZNÍ ŠACHTA HLOUBKY 1,2 m [2 ks]

PŮDORYS



ŘEZ 1-1



Revizní šachty hloubky 1,2 m budou provedeny 2 (v chodbě 1.01 a 1.16).  
Revizní šachta hloubky 0,77 m bude provedena 1 (v technické místnosti 1.33).

Skladba dna:

- betonový potěr tl. 50 mm
- asfaltová penetrace + asfaltový hydroizolační pás tl. 4 mm s atestem proti pronikání radonu
- podkladní beton C20/25 tl. 150 mm
- původní zemina


Skladba stěn:

- přízdívka z betonových cihel tl. 65 mm
- asfaltová penetrace + asfaltový hydroizolační pás tl. 4 mm s atestem proti pronikání radonu
- betonové tvarovky ztraceného bednění s vyztužením a probetonováním, výztuž svislá d12 po 25 cm zatažená dole do podkladního betonu dna šachty a nahoře s ohybem do podkladního betonu podlahy, výztuž vodorovná 1x d10 v každé spáře s provázáním v rozích, probetonování betonem C20/25-XC2.
- hutněný zásyp původní zeminou


Poklop pro zadláždění bude osazen systémový hliníkový s integrovanou KARL sítí, vytahovacími oky a těsněním.  
Poklop bude vybetonován a opatřen keramickou dlažbou shodnou s dlažbou navazující podlahy.  
Součástí bude hliníkový rám s kotvícími prvky pro zabetonování.  
Rám poklopu bude podbetonovaný.

REVIZNÍ ŠACHTA HLOUBKY 0,77 m [1 ks]

PŮDORYS



ŘEZ 1-1



±0,000 = podlaha stávajícího objektu

Katastrální území: Hamr u Litvínova

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		<b>A2-PORT s.r.o.</b> projekční kancelář OPLTOVA 155, 436 03 LITVÍNŮV 3 IČO: 25424866
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEC: LITVÍNŮV	
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 2xA4 (A3) DATUM: 02/2022
<b>REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA SO 01 - BUDOVA AB</b>			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY: <b>070-1097</b>
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PARÉ: MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU
<b>REVIZNÍ ŠACHTY</b>			<b>1:25 13</b>