



LEGENDA

- ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, MATERIÁL PP SYSTÉM HT
- SVODNÉ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ, MATERIÁL PVC SYSTÉM KG

WC1 – ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ ZÁCHOD DÉLKY 530mm OSAZENÝ NA MONTÁŽNÍM PRVKU PRO LEHKE SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY S OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM PRO DÍVĚ MNOŽSTVÍ VODY V PROVEDENÍ PLAST. ODPADNÍ KOLENO SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO SETU. PŘÍVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANÉHO VENTILU NÁDRŽKY

U1 – KERAMICKÉ UMÝVADLO ŠÍŘKY 600mm. PLASTOVÁ ZAPACHOVÁ UZAVÍRKA d32. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE. PERLÁTOR 6l/min.

U2 – KERAMICKÉ UMÝVÁTKO 450x350mm. PLASTOVÁ ZAPACHOVÁ UZAVÍRKA d32. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE. PERLÁTOR 6l/min.

VL1 – PLASTOVÁ ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S ČELNÍ DESKOU A MŘÍŽÍ. ODTOK d40. NA ODTOKU OSADIT PLASTOVOU ZAPACHOVOU UZAVÍRKU d40 A PŘÍVOD VODY UKONČIT V NASTĚNNÉ PAKOVÉ BATERII VE VÝŠCE 1,15m NAD PODLAHOU.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2-PORT S.R.O.		projektční činnost v oblasti TZB Morávův kopec 442, 43513 Meziboří IČO: 74386271
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: LITVŇOV	OBEČ: LITVŇOV	FORMÁT: 3 A4
INVESTOR:	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov		DATUM: 11/2021
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVŇOVA – 1. ETAPA			
na p.p.č. st. 227 a st. 228, k.ú. Hamr u Litvínova			
D.1.4e – Zdravotně technické instalace a Plynová zařízení			
SO-01 BUDOVA AB			
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VNITŘNÍ ŘEZY, ÚROVEŇ –1,10			
ČÍSLO ZAKÁZKY:	1121002	ČÍSLO VÝKRESU	D1.4e–08
MĚŘÍTKO:	1:50		