

# Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

**odbor stavební úřad**



MELTX00XIB12

Spis. zn.: OSÚ/2445/2022/LIJ  
Čj.: MELT/34676/2022/URSP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jana Linhartová  
Telefon: +420 476 767 864  
Fax: +420 476 767 801  
E-mail: jana.linhartova@mulitvinov.cz  
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala  
  
Datum: 23.5.2022

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.04.2022 podalo

**Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov-Horní Litvínov,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **schvaluje stavební záměr**

na stavbu s názvem:

**Areál Hamr - Sběrný dvůr**  
Litvínov, Hamr

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 683 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 459/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Hamr u Litvínova.

**Stavební úřad dle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace pro společné povolení „Sběrný dvůr“ zpracované společností SDP Litvínov spol. s r.o. Gorkého 1613, Litvínov 436 03 IČ: 25010018, hlavní projektant Ing. Jindřich Janoušek, ČKAIT 0101056, č. zak. 43/2021, datum 02/2022, ověřené ve společném územním a stavebním řízení, která bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění a v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona jméno a příjmení fyzické osoby

- vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  4. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o vydání společného povolení:
    - zemní práce
    - potrubní rozvody před záhozem
    - konečná kontrola před uvedením stavby do provozu
  5. Stavebník je povinen zajistit, aby:
    - Před dokončením stavby (kolaudací) byl Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, oddělení registru vozidel, požádán:
      - o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Bude splněna podmínka Městského úřadu Litvínov, odbor životního prostředí uvedená v závazném stanovisku ze dne 4.4.2022 č.j. MELT/24199/2022/OŽP/MAD/ZS:
    - Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, ani nedojde ke znečištění vodní linie (ID VT 10230320), do které jsou svedeny dešťové vody z areálu, zvláště ne ropnými látkami, nebo látkami ohrožující vodní prostředí.
    - Bude vyřešena likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy) např.: smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů.
    - Bezodtoková jímka bude umístěna tak, aby k ní byl zajištěn přístup pro těžká vozidla (nad 20 tun) pro odvoz odpadních vod.
    - Bezodtoková jímka bude odzkoušena na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“ a provedení jímky bude odpovídat ČSN 756081 „Žumpy“.
  7. Budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje uvedené v závazném stanovisku ze dne 12.4.2022 č.j. KHSUL 16266/2022:
    - Zajištění dostatečné intenzity umělého osvětlení venkovních ploch a pracovišť bude doloženo protokolem o měření. Požadavky vyplývající z ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – část 2: Venkovní pracovní prostory.
    - V prostoru kanceláře (provozní objekt) bude zajištěna intenzita umělého osvětlení dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – část 1: Vnitřní pracovní prostory. Před uvedením stavby do užívání musí být protokolem měření doložena skutečná intenzita instalovaného umělého osvětlení na místech zrakového úkolu.
  8. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 8.4.2022 zn. 001124647124 a ze dne 28.3.2022 zn. 1124653373:
    - Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v daném zájmovém území a tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v těchto vyjádřeních k sítí.
    - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, PNE 33 3301 ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000 -5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
    - Umístění stavby a provádění činností v OP zařízení bude realizováno podle koordinačního situačního výkresu SDP Litvínov, dat.2/2022, zak.č.43/2021, č.výkr.C.3.
    - Před zahájením stavby bude provedena přeložka smlouvy 8120084771.
    - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
    - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a

- budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
  - S ohledem k provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v OP upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
  - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
  - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
  - Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětného vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
  - Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services a.s. a Telco Pro Services a.s.
  - Na základě vašeho požadavku této stavby byla z vaší strany podána žádost o přeložku uvedeného zařízení pod číslem žádosti 8120084771. Souhlasíme se stavbou za podmínky dokončení PD a fyzické realizace této přeložky. Pokud vaše stavba začne před realizací přeložky, musíte dodržet podmínky OP VN.
  - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005, PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
  - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
  - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. Tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
  - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.
  - V případě činností a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V OP bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Budou splněny podmínky GasNet Služby s.r.o., a.s. uvedené ve stanovisku ze dne 21.3.2022 zn5002576675, který je součástí dokladové části, jenž je přílohou dokumentace pro vydání společného povolení.
10. Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Dle § 122 stavebního zákona je stavebník povinen podat žádost o vydání

kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

11. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je nepřipustné a postihnutelné podle § 178 stavebního zákona.

Účastníci řízení, dle § 94k stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Litvínov zast. Městským úřadem odborem investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov-Horní Litvínov

### **Odůvodnění:**

Dne 06.04.2022 podal stavebník, kterého zastupuje SDP LITVÍNŮV, spol. s r.o., IČO 25010018, Gorkého 1613, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dne 13.4.2022 zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její umístění a provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy. Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce ochranných pásmech sítí, ze kterých vyplývají tyto povinnosti:

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
- Při provádění stavby budou dodrženy hlukové limity stanovené nař. vlády č. 272/2011 Sb.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

Přílohy k žádosti:

- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 4.4.2022 č.j. MELT/24199/2022/OŽP/MAD/ZS

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most – závazné stanovisko ze dne 12.4.2022 čj. KHSUL 16266/2022
- ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 28.3.2022 zn. 1124653373
- ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 8.4.2022 zn. 001124647124
- ČEZ Distribuce, a. s. – smlouva o přeložce č. Z\_S14\_12\_8120084771 ze dne 18.5.2022
- GasNet Služby s.r.o. – stanovisko ze dne 21.3.2022 zn. 5002576675
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 4.4.2022 čj. MELT/20663/2022/OŽP/MAK/249.9/38
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - vyjádření ze dne 17.3.2022 zn. SCVKZAD132634
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 8.2.2024 č.j. 543509/22
- ČEZ ICT Services, a. s. – sdělení ze dne 8.2.2022 zn. 0700504408
- Telco Pro Services, a. s. - sdělení k existenci komunikačního vedení ze dne 8.2.2022 zn. 0201366227
- Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy IV – vyjádření ze dne 6.4.2022 č.j. MZP/2022/530/546
- Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí – vyjádření ze dne 23.3.2022 čj. MELT/19967/2022/KOC/OSE/Vyj
- Městský úřad Litvínov, odbor nakládání s majetkem – stanovisko ze dne 4.4.2022 čj. MELT/24295/2022

### **Stručný popis stavby:**

Jedná se o vybudování nového oploceného areálu sběrného dvora, provozní objekt se sociálním zázemím pro obsluhu, oprava stávajícího objektu vážního domku, přípojka pitné vody, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, komunikace a zpevněné plochy, na kterých budou rozmístěné kontejnery a sběrné nádoby na odpad. Stávající plochy a komunikace nejsou v dobrém stavu a proto budou zrekonstruovány nebo vybudovány zcela nové. Technologie stávající váhy je funkční a nemění se. Pro ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu byla navržena uzamykatelná nádoba pod stálým dozorem obsluhy.

Stanoviště pro ukládání odpadů kóje jsou umístěny s ohledem na jejich snadný odvoz i příjem po obvodu sběrného dvora. Sběrný dvůr je částečně zastřešený, respektive v místech umístěných kójí na sypký materiál. Pro snadnou orientaci byl navržen informační systém a dopravní značení v nejbližším okolí sběrného dvora.

### **Členění stavby:**

- SO 01 - provozní objekt a zázemí obsluhy  
2x typizované unimobuňky – kancelář pro 2 osoby; zázemí (šatny, WC, sprcha pro max 2 osoby)  
Vodovod – ohřev TUV je zajištěn el. Bojlerem  
Dešťová kanalizace – ze střechy kontejnerů pomocí žlabů svedeny na upravenou okolní plochu  
Splašková kanalizace – svedeny vnitřním rozvodem do bezodtokové jímky  
Vytápění – nástěnný elektro- konvektor s termostatem
- SO 02 - nájezdová rampa  
Pro osobní a nákladní automobily, ze které bude skládán odpad do kontejnerů přistavených u její paty. Celková výška ŽB konstrukce rampy je max 1,55 m.  
Nosná konstrukce je ŽB monolitická úhlová opěrná stěna s tl. dříku a paty 300 mm a šířkou paty 900 mm
- SO 03 - kóje a přestřešení - ocelová konstrukce  
Je navržena výstavba pěti kójí šířky 3,3 m a délky 6 m (osově) pro sypký materiál v osách 3-8, které budou zastřešené ocelovou konstrukcí, bez kompletního opláštění. Na kóje

navazuje prostor pro sklad elektromateriálu, který bude ze tří stran vymezen ne celou výšku až po střechu vyzdívkou z děrovaných cihel v tl. 300 mm. Zastřešení celého prostoru sedmi kóji je navrženo ocelovou celosvařovanou konstrukcí zakrytou trapézovým plechem.

- SO04 – vodovod a kanalizace

Vodovod bude napojen na nově navrhovanou přípojku pro areál. Za místem napojení bude vysazené šoupě se zemní soupravou. Vodoměrná sestava bude osazena v unimobuňce (zázemí pro obsluhu).

Splaškové vody z provozního objektu a zázemí pro obsluhu budou svedeny gravitační kanalizací přes kanalizační šachtu do prefabrikované bezodtokové jímky cca 6 m<sup>3</sup>.

Odvodnění areálu je řešeno přes liniové odvodňovací prvky (SO 06) do dešťové gravitační kanalizace, která je zaústěna do stávající dešťové kanalizace v areálu.

- SO05 - elektroinstalace a osvětlení vnější rozvody

Areál bude napájen ze stávající trafostanice. Projekt řeší i připojení dvou mobilních buněk. Rozvody jsou navrženy pro napájení osvětlovacích bodů, napájení skladů, dvou energosloupků, 0napájení tří vjezdových bran.

- SO06 – komunikace, zpevněné plochy a dopravní značení

Projekt řeší vybudování komunikací a zpevněných ploch v nově budovaném areálu. Dokumentace respektuje okolní objekty a vstupy a vjezdy do nich. Vjezd a výjezd do areálu je stávající, rozhledové poměry se nemění. Sběrný dvůr je navržen jako zóna 30. Hlavní komunikace je obousměrná dvoupruhová a okružní křižovatkou umožňující otočení se do protisměru po zvážení a vyjetí ze sběrného dvora. Komunikace k váze a na rampu nad kontejnery je jednosměrná.

Odvodnění komunikace bude jejím vyspádováním do terénu, drenáž pro odvodnění pláně bude zakončena v plastové šachtě, ze které budou dešťové vody odvedeny do vsakovacího drénu.

- SO07 – rekonstrukce stávající váhy

Rekonstruovaný objekt je u stávající váhy. Bude provedena oprava přístupového schodiště a částečná výměna výplní otvorů. Využití zůstává stávající - Zázemí pro obsluhu váhy a sběrného dvora.

- SO08 – oplocení

Základní plotové pole – výška 2035 mm – plotové 3D pole, plotový panel 3D CLASSIC antracit

Plotové sloupky – hranaté 60x60 mm.

Základové patky – plotové sloupky kotveny do základových betonových patek z betonu

Brána 1, brána 2 – typová dvoukřídlá otevíravá ručně rozměru 5 x 2 m

Brána 3 – typová jednokřídlá posuvná, elektrický posun rozměru 6x2 m

Branka (BR1) – vstupní branka 1x2 m součástí oplocení, typizovaná jednokřídlá otevíravá opatřena fabkovým zámkem a kováčím.

- PS01 – specifikace kontejnerů a sběrných nádob

Podrobný popis viz PD

Podrobněji stavbu řeší dokumentace zpracovaná společností SDP Litvínov spol. s r.o. Gorkého 1613, Litvínov 436 03 IČ: 25010018, hlavní projektant Ing. Jindřich Janoušek, ČKAIT 0101056, č. zak. 43/2021, datum 02/2022.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení dle §94k stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

ČEZ Distribuce, a. s., účastník řízení z pozice vlastníka dotčené technické infrastruktury, uplatnil v souhlasech s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 8.4.2022 zn. 001124647124 a ze dne 28.3.2022 zn. 1124653373 konkrétní podmínky pro realizaci stavby v ochranném pásmu podzemních vedení NN, VN a v ochranných pásmech elektrických stanic, tyto podmínky byly zkoordinovány a byly zahrnuty

do podmínek tohoto rozhodnutí – podmínka č. 8. Další obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení a elektrických stanic, které jsou přílohou souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, nejsou, z důvodu rozsáhlosti, v podmínkách tohoto rozhodnutí citovány, jsou součástí samotného souhlasu, který je součástí dokladové části, jenž je přílohou dokumentace a jejich splnění je stanoveno v podmínce č. 8 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnosti po 10denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

„otisk úředního razítka“

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

**Obdrží:****Dodejky**

Účastníci řízení dle § 94k odst. a) stavebního zákona

**Stavebník:**

- Město Litvínov zast. Městským úřadem odborem investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 91 Litvínov 1

**Zástupce:**

- SDP LITVÍNOV, spol. s r.o., IDDS: 7shtykq sídlo: Gorkého č.p. 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

**Účastníci řízení dle §94k odst. b) stavebního zákona**

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Město Litvínov zast. Městským úřadem odborem investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 91 Litvínov 1

**Účastník řízení dle § 94k odst. c) stavebního zákona**

Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

- ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IDDS: v95uqfy

**Dotčené orgány**

- Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n sídlo: J. E. Purkyně č.p. 270/5, 434 01 Most 1
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4 sídlo: Bělehradská č.p. 1308/17, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vypraveno dne: 25.5.2022