



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 HŘBITOV LITVÍN OV - KOLUMBÁRNÍ ZDI

LEGENDA HMOT

- KOLUMBÁRNÍ ZÍDKA
- PLOCHY VÝSADBY
- TRÁVNÍK

LEGENDA ČAR / OBJEKTŮ

- KN - HRANICE PARCEL
- ŘEŠENÝ PLOCHA - OBVOD
- ROZDĚLENÍ PLOCHY NA ETAPY
- 2785 TRÁVNÍK
- STÁVAJÍCÍ STROM URČENÝ KE KÁCENÍ
- VYSÁZENÍ NOVÉ NÁHRADNÍ VÝSADBY - TŘEŠEŇ
- STÁVAJÍCÍ STROM
- VSAKOVACÍ OBJEKT

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VN PODZEMNÍ VEDENÍ - ČEZ Distribuce
- NN PODZEMNÍ VEDENÍ - ČEZ Distribuce
- CETIN a.s.
- KANALIZACE
- VODOVOD PODZEMNÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKA IS

PRŮBĚH SÍTÍ POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ), PŘI KRÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO OVĚRIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 M PŘED A ZA KRÍŽENÍM, S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ, POKUD VLASTNÍK (SPRÁVCE) NEPOŽADUJE JINAK.

PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU VEDENÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005

ROZSAH DOČASNÝCH ZÁBORŮ PRO STAVENÍŠTĚ A DALŠÍ SO (VIZ DALŠÍ STUPEŇ PD) BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVEN REALIZAČNÍ FIRMOU, V NÁVAZNOSTI NA JEJICH TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY A V NÁVAZNOSTI NA ZUK. V PŘÍPADĚ ZMĚN BUDE VÝŠE UVEDENÉ ŘEŠENO REALIZAČNÍ FIRMOU S DOSS.

HLoubKA ULOŽENÍ NOVÝCH KABELŮ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ JE V ROZMEZÍ 0,8-1,2 m

název a místo stavby: Peter Mark s.r.o.

**O2309 Hřbitov Litvínov -  
Kolumbární zdi - projektová  
dokumentace III**

k.ú. Horní Litvínov [686042], parc. č. 2785

investor:  
**Město Litvínov**  
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
Zastoupený: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města

část:  
**D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

zodpovědný projektant :  
**Petr Mareček, ČKA/IT 1103789**

vypracoval :  
**Ing. Karolína Zerzoňová**

stupeň dokumentace:  
**DSP+DPS**

výkres:  
**Koordinační situace**

měřítko: datum: formát:  
**1:200 SRPEN 2024 A1**

číslo výkresu:  
**C.3**