






PVC, PP, PPE




POZNÁMKY:
– POUŽITÍ PRO POTRUBÍ Z PVC, PP A PPE A ŠIROKOU ŘADU STANDARTNÍCH AKUSTICKÝCH POTRUBÍ
– POŽÁRNÍ ODOLNOST AŽ 120 MIN, VŠECHNY ÚPRAVY PROSTUPŮ ŘEŠIT DLE PBŘ
– PŘED REALIZACÍ VŽDY OVĚŘIT SPRÁVNOST NÁVRHU V KONKRÉTNÍCH PROSTUPECH S OHLEDEM NA PBŘ

LEGENDA:

-  – FLEXIBILNÍ MANŽETA
-  – MINERÁLNÍ PLSŤ VNITŘNÍ $\geq 45\text{kg/m}^3$
-  – BETON, ŽELEZOBETON, ZDIVO, SDK

POZNÁMKA

– VEŠKERÉ NÁVRHY PROSTUPŮ JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ POŽADAVKY JSOU PŘEDMĚTEM POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ



REVIZE

Č.	Popis	Datum

±0.000 m = 314.480 m.n.n. BpV


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

INVESTOR Město Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Antonín Wachtel
MÍSTO STAVBY: MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov	Ing. Antonín Wachtel J. A. Komenského 499/6 Most PSČ 434 01 IČO: 13455087 DIČ: CZ6304061577 +420 777 302 752 wachtela@seznam.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Milan Vondruška	RAZÍTKO:	 www.jampl.cz	
KONTROLOVAL: Bc. Lukáš Staník		JAMPL-PSV s.r.o. IČ: 25014081 Prunéřov 386 DIČ: CZ25014081 Kadaň +420 602 246 586 PSČ 432 01 bim@jampl.cz	
VYPRACOVALI: Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník		Č. ZAK.:	719 204/R

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍČÁST	PARÉ:	STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	03/22
		FORMÁT:	A3
VÝKRES: PROSTUPY - PVC, PP, PPE	MĚŘÍTKO: 1:5		Č. VÝKRESU: D1.1.DET04

REPROGRAFIE:

B: 24 ČB: 12 Rozměry výkresu: 297 mm x 420 mm, Plocha výkresu: 0,125 m², Počet formátů A4: 2,0 ks

NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO MATERIÁLEM PODLEHÁ ZÁKONU Č. 121/2000 SB. "O PRAVU AUTORSKÉM". KOPÍROVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT NEBO JEJICH ČÁSTÍ JE MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM ZPRACOVATELE PROJEKTU.