



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1**
- HYDROIZOLACE Z MODIF. ASPALTOVÝCH PÁSŮ - 2x
dolní vrstva - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m²), tl. 4mm, reakce na oheň E
horní vrstva - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože posílené vyztužené skleněnými vlákny a s bifidickým ochranným posypem (190g/m²), tl. 4,4mm, reakce na oheň E)
 - TEPELNÁ IZOLACE- EPS 100 S 110+140mm
ve 2 vrstvách s plexytým spár, λ=0,037W/m.K
výšešíší zateplení na stítku vč. hydroizolace
- tl. 250 mm

CELKEM: tl.-260mm

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ VRSTVY:

- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z ŽIVÝCH PÁSŮ (PA) ~10mm
 - KERAMICKÉ STŘEŠNÍ PANELE 140mm
 - PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ SPADOVÝMI KLÍNY 100-300mm
 - MINERÁLNÍ PLYT 120mm
 - STŘEŠNÍ PANELE - dutinové (SPIROLL) 250mm
 - VNITŘNÍ VČ. OMÍTKA 10mm
- CELKEM: 630-830mm

Poznámka:
- oplechování atik bude provedeno z TiZn
- hydroizolace střechy bude provedena za dvou asfaltových pásů - spodní pás mechanicky kotven, horní pás celoplošně nataven

akce
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ SLUNÍČKO, UL. ŠKOLSKÁ 104, JANOV

investor
MĚSTO LITVÍNOV
NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV

projektant
INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz
IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232

LETAPA - PŮDORYS STŘECHY - NAVRŽENÝ STAV

navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec	konstruktce Pavel Tomandl, DIS	razítko INVENTE s.r.o. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232
Výpřih Ing.arch.Václav Jankovec	kreslil Pavel Tomandl, DIS	číslo akce: datum: 11/2012
schválil Ing.arch.Václav Jankovec	kontrola Ing.arch.Václav Jankovec	část měřítko: 1:50 stupeň: RDS
		č.výkresu paré F1.1 03